

PROYECTO
**HUERTOS FAMILIARES
EN CASA**



**GUÍA DE PLANTAS
PARA EL HOGAR**



SEMBREMOS JUNTOS

La creación de un huerto en casa es un movimiento que, además de promover la participación de todos los integrantes de la familia, transforma los hogares en espacios verdes y es una forma de agricultura armónica con la naturaleza.

La incorporación de plantas de diferentes tipos, ya sean de ornato, medicinales, para consumo o aromáticas, ofrece la oportunidad de producir alimentos más saludables y frescos.

Establecer un huerto en casa, reduce la huella ecológica y brinda un espacio de descanso para numerosas especies, muchas de ellas, polinizadoras.

La agricultura urbana es un gran comienzo para iniciar un futuro sostenible. No importa dónde vivas, seguro encontrarás un rincón en tu hogar para comenzar.

En esta guía tendrás información útil para dar tus primeros pasos. Sé paciente, constante y disfruta de tu huerto.



VISITA LANATURALEZANOSLLAMA.COM

Ornamentales

Nombre	Descripción	Microclimas	Temporalidad	Polinizadores	Imagen
Aretillo <i>(Fuchsia hybrida)</i>	Hermoso arbusto de flores colgantes, originario de Centroamérica y América del Sur, que puede llegar a medir 1.5 m.	Sol directo Riego constante	Primavera y verano	Colibríes	
Árnica <i>(Arnica Montana)</i>	Mide entre 20 y 60 cm de altura. Proviene de Europa central, introducida a Asia y América del Norte. Tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias.	Sol directo Riego constante	Final de la primavera	Mariposas, abejas y moscas	
Buganvilia <i>(Bougainvillea spectabilis)</i>	Arbusto trepador, espinoso y siempre verde, originario de Brasil. Tiene ramas robustas cubiertas con flores que poseen propiedades medicinales.	Sol directo Riego moderado	Primavera, verano e inicio del otoño	Mariposas, abejas y moscas.	
Camarón <i>(Pachystachys lutea)</i>	Arbusto tropical siempre verde con tallos de 90 a 120 cm de altura, con flores muy llamativas. Es originario de las selvas subtropicales de Centroamérica	Sol directo Riego moderado	Todo el verano	Colibríes	
Cenizo <i>(Leucophyllum frutescens)</i>	Originaria del norte de México y sudeste de los Estados Unidos, tiene las flores en forma de campana con cinco lóbulos y dos labios.	Sol directo Riego moderado	Verano y otoño	Mariposas, abejas y moscas	
Cigarrillos <i>(Cuphea ignea)</i>	Especie nativa de México. Las flores se asemejan a un cigarrillo iluminado. Las hojas son pequeñas, elípticas y de un color verde brillante.	Sol directo Riego moderado	Verano e inicio del otoño	Colibríes	
Dalia <i>(Dahlia sp)</i>	Planta herbácea perenne con raíces tuberosas. Su tamaño puede variar desde los pocos centímetros hasta más de un metro de altura. Es la flor nacional de México.	Sol directo y semisombra Riego regular	Verano y otoño	Mariposas, abejas y moscas	
Duranta, coralillo <i>(Duranta erecta)</i>	Arbusto con flores azules y lila. Se encuentra desde EU hasta Argentina y las Antillas. Produce fuertes alcaloides, se cultivan por su belleza y para atraer polinizadores.	Sol directo Riego moderado	A partir de mayo y hasta el otoño	Mariposas y abejas	
Flor de Mayo <i>(Plumeria rubra)</i>	Arbusto siempre verde originario de México, Centroamérica, Colombia y Venezuela. Producen un aroma intenso y agradable.	Sol directo Riego moderado	De marzo a septiembre	Abejas grandes	
Lantana <i>(Lantana camara)</i>	Originaria de las zonas más calidas de América, es muy resistente al clima, plagas o enfermedades y soporta el calor extremo.	Sol directo Riego moderado	Primavera e inicio del otoño	Mariposas, abejas y moscas	

Ornamentales

Nombre	Descripción	Microclimas	Temporalidad	Polinizadores	Imagen
Lavanda <i>(Lavandula angustifolia)</i>	Originaria del Mediterráneo. A su escencia se le atribuyen propiedades medicinales y desinfectantes. Su aroma es muy agradable y conocido.	Sol directo Riego moderado	Verano	Colibríes	
Lágrimas de Cupido <i>(Russelia equisetiformis)</i>	Originaria de México y Guatemala, sus flores tubulares y brillantes nacen de un arbusto siempre verde que puede alcanzar 1 m de altura.	Sol directo Riego moderado	Primavera, verano y otoño	Abejas	
Campanilla <i>(Ipomoea purpurea)</i>	Sus flores en forma de trompetilla son abundantes en México y América del Sur, de donde es originaria. Permanece verde todo el año y puede alcanzar 2 m.	Sol directo Riego moderado	Final de la primavera a otoño.	Mariposas, abejas y moscas	
Margarita <i>(Bellis perennis)</i>	Permanece verde y es considerada bianual. Originaria de Europa, es una flor muy popular con usos medicinales y en la cocina.	Sol directo, semisombra Riego abundante	Inicio del verano	Abejas y mariposas	
Mirto <i>(Salvia coccinea)</i>	Originaria de México, está presente en gran parte del continente. Es cultivada por su belleza y se le atribuyen usos medicinales.	Sol directo Riego moderado	Febrero a diciembre	Mariposas y colibríes	
Muicle <i>(Justicia spicigera)</i>	Se distribuye desde el norte de México hasta Yucatán. Además de las propiedades medicinales que se le atribuyen se utiliza como tinte natural.	Sol directo Riego moderado	Verano e inicio del otoño	Colibríes	
Obelisco <i>(Hibiscus rosa-sinensis)</i>	Originario de Asia, ofrece grandes y vistosas flores blancas, amarillas, naranjas y rojas. Puede usarse como ornato, alimento, medicina y tinte natural.	Sol directo, tolera semisombra Riego moderado	Verano e inicio del otoño	Mariposas, abejas y moscas	
Panalillo <i>(Alyssum maritimum)</i>	Permanece verde todo el año. Sus semillas germinan muy fácil y se le utiliza mucho en jardinería. También se le atribuyen propiedades curativas.	Sol directo Riego moderado	De mayo hasta otoño	Mariposas y abejas	
Platanillo <i>(Heliconia bihai)</i>	Puede vivir 20 años y sus hojas pueden ser utilizadas para envolver tamales. Sus flores son muy apreciadas. Es originaria del Amazonas y el Caribe.	Semisombra, clima cálido y húmedo Riego moderado	Final del invierno a final del otoño	Murciélagos y colibríes	
Plumbago <i>(Plumbago auriculata)</i>	Originaria de Sudáfrica, permanece verde todo el año. De esta planta se extrae un pigmento, y es muy utilizada en los hogares.	Sol directo Riego moderado	Primavera a otoño	Mariposas, abejas y moscas	

Ornamentales

Nombre	Descripción	Microclimas	Temporalidad	Polinizadores	Imagen
Roelia (<i>Ruellia simplex</i>)	Planta arbustiva perenne originaria de México y Brasil. Configura tallos verticales de color púrpura que resultan muy llamativos.	Sol directo Riego moderado	Primavera hasta inicio del invierno	Mariposas, abejas y moscas	
Rosa laurel (<i>Nerium oleander</i>)	Originaria del Mediterráneo, se distribuye principalmente a lo largo de toda la región. Arbusto perennifolio de crecimiento rápido.	Sol directo Riego abundante	Primavera a otoño	Mariposas, abejas y moscas	
Sábila (<i>Aloe vera</i>)	Es una planta suculenta o crasa, tiene hojas largas, gruesas, flexibles y carnosas. Nativa de las Islas Atlánticas Africanas, especialmente las Islas Canarias.	Sol directo y semisombra Riego poco o nulo	Noviembre a mayo	Abejas, colibríes, polillas y avispas	
Salvia común (<i>Salvia officinalis</i>)	Arbusto perenne con flores de color azul-violeta. Se encuentra en lugares perturbados. Es una especie endémica de México.	Sol directo, puede soportar la sombra Riego moderado	Final de primavera a mediados de verano	Colibríes, abejas, moscas y mariposas	
Salvia azul (<i>Salvia farinacea</i>)	Producen numerosas flores azules en espigas que contrastan con el follaje. Originaria de México y del sur de Estados Unidos, principalmente de Texas.	Sol directo, puede soportar la sombra Riego moderado	De junio a septiembre	Colibríes, abejas, moscas y mariposas	
Cordoncillo (<i>Salvia leucantha</i>)	Arbusto de hojas grisáceas que puede alcanzar 1.5 m. El origen de esta planta se encuentra en México, aunque se ha naturalizado por todo el mundo.	Sol directo, puede soportar la sombra Riego moderado	Primavera a inicio del invierno	Colibríes, abejas, moscas y mariposas	
Salvia rosa (<i>Salvia greggii</i>)	Planta herbácea, originaria del sudeste de Texas, el Desierto de Chihuahua y de San Luis Potosí. Crece hasta alcanzar entre 30 y 120 cm.	Sol directo, puede soportar la sombra Riego moderado	Primavera a otoño	Colibríes, abejas, moscas y mariposas	
Toronjil (<i>Agastache mexicana</i>)	Su hábitat principal son los bosques, tropicales caducifolios y de pino-encino. Es endémica de México.	Sol directo, puede soportar la sombra Riego moderado	Verano hasta el final del otoño	Mariposas, abejas, colibríes, escarabajos y otros insectos.	
Zinnia (<i>Zinnia elegans</i>)	Está considerada como una planta amenazada, aunque es relativamente común en la cuenca del Río Balsas. Se cultiva ampliamente en huertos familiares.	Sol directo Riego moderado	De agosto a noviembre	Mariposas, abejas y moscas	

Alimenticias

Nombre	Descripción	Microclimas	Temporalidad	Polinizadores	Imagen
Acelga <i>(Beta vulgaris var. cicla)</i>	Originaria del Mar Mediterráneo. Es una planta de grandes hojas verdes que ofrece flores solas o en grupos de dos o tres.	Poco sol Riego frecuente y ligero	Cosecha: todo el año excepto de junio a agosto	Abejas, escarabajos, moscas	
Apio <i>(Beta vulgaris var. cicla)</i>	Originaria de Eurasia, se distribuye de Estados Unidos a Argentina. Perteneces a la familia de las Apiáceas y tiene tallos estriados que forman una penca gruesa.	Sol moderado Riego abundante	Siembra: julio y agosto	Abejas, escarabajos, polillas	
Betabel <i>(Beta vulgaris L.)</i>	Con origen en Europa, se distribuye en regiones templadas del mundo. Planta herbácea con tallo derecho, grueso, hojas grandes y ovales; flores pequeñas.	Sombra Riego cada ocho días	Siembra: septiembre Cosecha: diciembre	Abejas, escarabajos, polillas	
Brócoli <i>(Brassica oleracea var. italica)</i>	Originaria del Mediterráneo, en México se distribuye en Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Norte, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro.	Poco sol Riego abundante y regular	Siembra: final de junio	Abejas y moscas	
Calabaza larga <i>(Cucurbita pepo L.)</i>	Originaria de América Central, se distribuye en México, India, China, Argentina. Posee hojas en forma de corazón u obtusas y denticuladas.	Sol moderado Riego ligero	Siembra: abril y mayo Cosecha: octubre	Mariposas, abejas y moscas	
Calabaza redonda <i>(Brassica oleracea var. italica)</i>	Originaria de América del Sur. Tiene tallo rugoso, hojas grandes y flores amarillas, comúnmente solitarias.	Sol moderado Riego abundante	Siembra: marzo-mayo Cosecha: diciembre-marzo	Colobrías	
Cebolla <i>(Allium cepa L.)</i>	Originaria de las regiones montañosas de Asia central. Planta bianual, durante el primer año forma el bulbo y al siguiente florece.	Sol parcial Riego mínimo	Siembra: agosto y septiembre Cosecha: enero y febrero	Mariposas, abejas y moscas	
Chícharo <i>(Pisum sativum L.)</i>	Originario de Asia y su distribución se da en países cálidos. Las hojas están formadas por pares de folíolos terminadas en zarcillos.	Sol moderado Riego frecuente	Siembra: octubre-febrero Cosecha: primavera	Mariposas y abejas	
Chile jalapeño <i>(Coriandrum sativum L.)</i>	Originario de México y América central, se distribuye en Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Jalisco y Sonora. Chile picante de frutos firmes y aromáticos.	Sol moderado Riego frecuente	De marzo a septiembre	Abejas grandes	
Cilantro <i>(Coriandrum sativum L.)</i>	Originario del Mediterráneo Oriental y el Oriente Medio. Hierba rica en aceites, de alto valor nutricional. Su fruto es de olor suave y sabor picante.	Sol directo Riego moderado	Primavera al inicio del otoño	Mariposas, abejas y moscas	

Alimenticias

Nombre	Descripción	Microclimas	Temporalidad	Polinizadores	Imagen
Col o repollo <i>(Brassica oleracea L. var. capitata)</i>	Originaria de las costas del Mediterráneo y Europa Occidental. Planta herbácea con tallo erguido y poco ramificado, con hojas de color verde pálido a oscuro.	Sol directo Riego abundante	Siembra: primavera y verano Cosecha: de 5 a 8 meses	Abejas, escarabajos y moscas	
Coliflor <i>(Brassica oleracea L. var. botrytis)</i>	Originaria del Mediterráneo Oriental. Consta de una parte redonda y blanca denominada masa y una cubierta exterior de hojas con forma oval o elíptica.	Sol moderado Riego abundante	Siembra: octubre-diciembre Cosecha: marzo y abril	Abejas, escarabajos y moscas	
Espinaca <i>(Spinacea oleracea L.)</i>	Originaria de Europa, sus hojas suelen ser bastante carnosas. Desarrolla un tallo floral de hasta 80 cm de altura con flores de color verdoso.	Sol directo Riego frecuente	Siembra: primavera-otoño Cosecha: 2 meses	Abejas y moscas	
Frijol <i>(Phaseolus vulgaris L.)</i>	Planta originaria de México. Su sistema radical está formado por la raíz primaria o principal, el tallo joven es herbáceo y semi leñoso.	Sol moderado Riego frecuente	Siembra: septiembre y octubre Cosecha: diciembre a mayo	Abejas, escarabajos, polillas, moscas	
Jitomate <i>(Solanum lycopersicon L.)</i>	Originaria de México y Perú. Es una hierba delicada que crece naturalmente de manera rastrera, sus tallos son delgados y la flor tiene un cáliz de 5 sépalos.	Sol moderado Riego frecuente	Siembra: en otoño Cosecha: cuando tengan buen color	Abejorros, moscas, abejas	
Lechuga <i>(Lactuca sativa L.)</i>	Originaria de Asia, tiene una raíz pivotante, donde nace un tronco muy corto, a partir del cual crecen sus hojas. Las flores son amarillas con manchas violetas.	Sombra Riego abundante y constante	Siembra: durante todo el año Cosecha: 20 a 65	Abejas, moscas y escarabajos	
Pepino <i>(Cucumis sativus L.)</i>	Originario de las regiones tropicales del sur de Asia, se distribuye en América. Planta del tipo herbácea, su fruto es generalmente de forma oblonga y cilíndrica verde	Sol moderado Riego moderado	Siembra: de marzo a octubre. Cosecha: 30 a 70 días	Abejorros, moscas y abejas	
Perejil <i>(Petroselinum sativum L.)</i>	Originaria del Mediterráneo, es una planta bianual cuyo tallo es recto y cilíndrico. Sus flores son verdes, amarillentas o rojizas y los frutos son pequeños,	Sol moderado Riego cada 8 días, en verano cada 3	Siembra: todo el año Cosecha: 2 a 3 meses	Abejas y moscas	
Rábano <i>(Raphanus sativus L.)</i>	Originaria de China, se distribuye por todo el mundo. Es una planta herbácea de la familia de las Crucíferas y presenta flores blancas, amarillas o purpurinas.	Sol moderado Riego constante y abundante	Siembra: finales de julio. Cosecha: 20 a 30 días después	Abejas grandes	
Zanahoria <i>(Daucus carota L.)</i>	Originaria del centro de Asia, África y el Mediterráneo. La parte comestible es la raíz principal y la mata tiene flores blancas o púrpura.	Sol moderado Riego constante y abundante	Siembra: septiembre y octubre Cosecha: 3 a 4 meses	Mariposas, abejas y moscas	

Aromáticas

Nombre	Descripción	Microclimas	Temporalidad	Usos	Imagen
Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	Native of the Mediterranean region. A woody shrub, with evergreen leaves, very branched and can grow up to 2 m tall.	Sun direct Moderate irrigation.	Spring with the first rains	Culinary condiment, medicinal and ornamental	
Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	Perennial species of the Rutaceae family, native to southern Europe. It reaches a height of between 70 and 100 cm, it has blue-green leaves.	Sun direct, tolerates semi-shade Moderate irrigation	Summer	Culinary condiment, medicinal and ornamental	
Albahaca (<i>Ocimum basilicum</i>)	It is a herb of the Lamiaceae family, native to tropical regions of Africa central and South East Asia, cultivated in tropical climates, with low growth.	Sun direct Moderate irrigation	Spring, summer and beginning of autumn	Medicine and culinary condiment	
Hierbabuena (<i>Mentha spicata</i>)	Perennial plant from Central Europe, it reaches 60 cm in height and a meter wide.	Temperate-warm Moderate irrigation	Summer	Medicinal	
Menta (<i>Mentha sp</i>)	Perennial plant of 25 to 70 cm, rhizomatous, very aromatic. Native to the eastern Mediterranean.	Sun direct Regular and generous irrigation	Spring to autumn	Medicinal and culinary condiment	
Manzanilla (<i>Chamaemelum nobile</i>)	Perennial herb, native to Western Europe (except the Netherlands) and North Asia, it reaches up to 30 cm.	Temperate Moderate irrigation	Spring and summer	Medicinal	
Epazote (<i>Chenopodium ambrosioides</i>)	Annual or perennial aromatic plant with short life, with irregular development branches. Native to America, it can reach 40 cm to 1 m.	Warm, temperate, dry Moderate irrigation	Summer to autumn	Medicinal and culinary condiment	
Tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>)	Bushy plant of 15 to 40 cm in height, native to the Mediterranean region.	Temperate, interior, near a natural light source	From May to autumn	Medicinal and culinary condiment	
Orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	Native to Eurasia. Annual herb, vivacious, belonging to the Labiate family, with upright, branched and velvety stems.	Temperate to warm Regular irrigation	Spring to autumn	Medicinal, culinary condiment and cosmetic.	

Medicinales

Nombre	Descripción	Microclimas	Temporalidad	Usos	Imagen
Ajenjo (<i>Artemisia absinthium</i>)	Originario de Europa, Asia y norte de África. Tiene hojas de color verde grisáceo arriba y blancas en el dorso. Posee flores de color amarillo pálido.	Poco sol Riego regular	Primavera a verano	Medicinal	
Anís (<i>Pimpinella anisum</i>)	Originaria de China, es una planta anual aromática de hasta 60 cm de altura. Las semillas son utilizadas para sazonar dulces, pan y licores..	Sol directo Riego constante	Siembra: primavera. Floración: julio y agosto	Medicinal y Condimento culinario	
Artemisa (<i>Artemisia vulgaris</i>)	Originario de Europa, Asia y norte de África, es un arbusto siempre verde y liso. La savia de la planta es rojiza. Las flores son de color amarillo dorado.	Sol directo Riego mínimo	Siembra: en primavera Floración: final del verano	Medicinal	
Cedrón (<i>Aloysia citrodora</i>)	Originaria de América del Sur, es una planta arbustiva con hojas rugosas que desprenden un olor a limón, lo mismo que las flores.	Sol directo Riego moderado	Floración: noviembre a marzo	Medicinal, condimento culinario y cosmética	
Citronela (<i>Pelargonium crispum</i>)	Tiene su origen en Sudáfrica. Son arbustos de porte erguido y muy ramificado. Sus hojas desprenden un agradable aroma a limón. Las flores pueden ser blancas,	Sol moderado Riego dos veces por semana	Siembra: finales de invierno Floración: finales de primavera	Medicinal y cosmética	
Cola de caballo (<i>Equisetum arvense</i>)	Con origen en Europa, esta planta desarrolla tallos cilíndricos y anillados, desde donde brotan hojas muy delgadas que le dan un aspecto similar al que tienen las	Sol moderado Riego poco frecuente	Siembra: primavera Floración: verano	Medicinal	
Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>)	Con origen en Europa, tiene hojas que salen directamente de la raíz (del suelo). Las flores son amarillas y hermafroditas, se cierran por la noche y en días grises o	Sol directo Riego moderado	Siembra: primavera Floración: primavera y final del verano	Medicinal y condimento culinario	
Estafiate (<i>Artemisia ludoviciana</i>)	Con origen en Norteamérica, la hierba posee ramas de color gris. Las flores son amarillentas y al estrujarse despiden un olor característico.	Sol directo Riego moderado	Floración: junio, septiembre y octubre	Medicinal	
Gobernadora (<i>Larrea tridentata</i>)	Originario de Estados Unidos y México, el arbusto se distribuye de la Península de Baja California a Hidalgo. Posee flores solitarias.	Sol directo Riego moderado	Floración: febrero y abril	Medicinal	
Hinojo (<i>Foeniculum vulgare</i>)	Con origen en Europa, esta planta herbácea puede vivir durante más de dos años. Sus hojas de color verde claro, delgadas, largas.	Sol directo Riego moderado y frecuente	Siembra: febrero y marzo. Floración: verano	Medicinal	

Medicinales

Nombre	Descripción	Microclimas	Temporalidad	Usos	Imagen
Jegibre <i>(Zingiber officinale)</i>	Planta herbácea con flores irregulares y verdosas con labelo de color púrpura. Fruto en cápsula, tallo con olor muy aromático y sabor picante.	Sol directo Riego ligero y frecuente	Primavera a verano	Medicinal	
Mejorana <i>(Origanum majorana)</i>	Originaria del Norte de África, es una planta perenne de porte arbustivo. Las flores aparecen agrupadas en ramilletes, el cáliz es de color blanco, rosado o púrpura.	Sol directo Riego constante	Siembra: primavera. Floración: verano	Medicinal	
Vaporub <i>(Plectranthus tomentosa)</i>	Originaria de Sudáfrica. Es una planta suculenta perenne anual que pertenece a la familia Lamiaceae. Produce flores agrupadas.	Poco sol. Riego mínimo	Floración: primavera-verano	Medicinal	
Pasiflora <i>(Passiflora incarnata)</i>	Originaria de América. La planta puede crecer hasta 7 m, cerca de una superficie vertical para trepar. Posee flores que van del blanco hasta el rojo y el violeta.	Sol moderado. Riego frecuente en verano	Siembra: primavera Floración: verano	Medicinal	
Valeriana <i>(Valeriana officinalis)</i>	Tiene su origen en el Norte de Europa y Asia. La planta forma un fuerte rizoma con enormes raíces laterales. Posee flores, pequeñas y de blanco rosado.	Poco sol Riego frecuente	Siembra: final del invierno Floración: mayo y agosto	Medicinal	
Garrita de oso <i>(Cotyledon tomentosa lsmithiensis)</i>	Originaria de Sudáfrica. Son plantas suculentas de finos y velludos tallos ramificados que alcanzan hasta 1 metro de altura cuando florecen.	Sol directo o sombra ligera. Riego regular.	Mediados de primavera y finales de verano	Ornamental	
Coral echeveria <i>(Echeveria carnicolor)</i>	Originaria de Veracruz. Planta suculenta herbácea de la familia Crassulaceae. Forma rosetas planas con tallos cortos.	Sol directo Riego cuando la tierra esté seca	Primavera	Ornamental	
Conchita mexicana <i>(Echeveria gigantea rosea)</i>	Originaria de Hidalgo. Planta suculenta que se eleva en tallos no ramificados de hasta 45 cm. Tiene rosetas abiertas de 60 cm.	Sol directo Riego cuando la tierra esté seca	Primavera	Ornamental	
Chenille <i>(Echeveria leucotricha)</i>	Originaria de Puebla. Posee hojas cubiertas de pequeños pelos blanquecinos o marrones. Sus inflorescencias surgen a los laterales.	Sol directo Riego cuando la tierra esté seca	Primavera	Ornamental	
Pachipitum <i>(Pachyphytum bracteosum)</i>	Planta suculenta que pertenece a la familia botánica Crassulaceae. Tiene hojas dispuestas en rosetas con un tallo algo ramificado.	Sol directo	Verano	Ornamental	

Suulentas